

A close-up photograph of a man with a full brown beard wearing a bright red raincoat. He is holding the hood of the coat up over his head. The scene is set in the rain, with numerous raindrops visible in the air and on the fabric of the coat. The background is dark and blurry. In the top right corner, there is a red rectangular logo with the word "LOXY" in white capital letters and a registered trademark symbol.

LOXY®

Seam sealing
tapes and
Bonding film

SEAM SEALING



Soluções de vedação confiáveis


LOXY® colabora com a JUKI para testar e desenvolver soluções de selagem de costuras. Juntos, garantimos uma integração perfeita de nossas fitas e filmes aprovados pela Oeko-Tex. Oferecemos uma ampla gama de fitas e fornecemos treinamento e assistência completos para ajudá-lo a alcançar resultados impecáveis em sua produção.

ARTICLE	LS 320	LS 390	LS 450	34-SERIES	38-SERIES
<i>Descrição</i>	2 camadas	2 camadas	2 camadas	3 camadas	3 camadas
<i>Benefícios</i>	Roupas esportivas, de trabalho	Uso geral, multipropósito Macio	Lavagem industrial	Macio, multipropósito	Macio, multipropósito
<i>Tecidos adequados</i>	Revestido/laminado com PU	Revestido com PU e PVC	Revestido com PU	3 camadas	3 camadas
<i>Espessura total</i>	50-140µ / .0019 - .0055"	100µ / .0043"	80 - 160µ / .0031 - .0062"	290µ / .011"	380µ / .014"
<i>Larguras padrão, mm</i>	18-20-22*	18-20-22*	20-22*	13, 15, 20, 22*	13, 15, 20, 22*
<i>Temperatura de lavagem</i>	60°C / 140°F	60°C / 140°F	75°C / 167°F	40°C / 104°F	40°C / 104°F
<i>Elasticidade/Recuperação</i>	Alta/Média	Média	Alta/Alta	Baixa	Alta/Média

* outras espessuras/larguras a pedido do cliente

** outras cores a pedido do cliente

BONDING FILM




Construção avançada sem costuras

As soluções de união comprovadas da LOXY abrem oportunidades para melhorar a funcionalidade e o design. Você pode tornar as roupas mais leves com uniões em vez de costuras tradicionais, ou adicionar estabilidade a detalhes importantes como abas e palas. Como bônus adicional, as soluções sem costura simplificam a manutenção da impermeabilidade das suas roupas.

ARTICLE	LB 400	LB 500	LB 700	3046
<i>Características</i>	Muito flexível, alta recuperação, alta elasticidade	Muito macio, flexível, elástico	Elasticidade média	Elasticidade média
<i>Espessura total</i>	50-150µ / .0019 - .0059"	80 -120µ / .0031 - .0047"	30 - 250µ / .0011-.0098"	25-150 µ / .00098 - .0059
<i>Larguras padrão, mm</i>	1000*	1000*	1000*	1000*
<i>Composição do adesivo</i>	TPU	TPU	Double TPU	TPU
<i>Portador</i>	Plástico/Papel	Papel/Plástico	Plástico	Papel
<i>Filme de proteção</i>	Transparente	Transparente	verde, amarelo, vermelho, azul, preto	Transparente
<i>Temperatura de lavagem</i>	60°C / 140°F	60°C / 140°F	60°C / 140°F	75°C / 167°F

*customized width upon customers request



Desde 1970

Em 1970, a Sto-Nor Industri SA começou como uma pequena operação baseada em Halden, Noruega. Como subcontratada da indústria têxtil e de vestuário, mantivemos o foco em nossos valores fundamentais e nos esforçamos para nos tornar um grande fornecedor de soluções de segurança para a indústria de vestuário. Em 2015, a Sto-Nor mudou seu nome para LOXY® e se transformou em um negócio verdadeiramente global, com uma organização de vendas ao redor do mundo e instalações de produção na Noruega, Suécia, Polônia e China. Um negócio global moldado pelos elementos.

A maior prioridade da LOXY para os clientes é oferecer os melhores produtos. Portanto, não apenas garantimos que podemos oferecer uma ampla gama de produtos de selagem de costuras, mas também trabalhamos em conjunto com a JUKI - um fornecedor de máquinas e dispositivos da mais alta qualidade.



LOXY AS
Sørliveien 72,
N-1788 Halden
Norway

E-mail: post@loxy.no
Phone: +47 69 19 53 90
www.loxy.no

